


## Übersicht

### Garant EHF Tür CePal Weißlack Rundkante, Röhrenspan, DIN Links,



Produktnummer: T1035198



#### Optionen

##### Mittellage

Lichtausschnitt mit Leisten

Röhrenspankern-Mittellage

##### DIN-Richtung

Links

Rechts

**Höhe** 2110 mm

##### Breite

610 mm

735 mm

860 mm

985 mm

**Stärke** 40 mm

## Beschreibung

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: [info@zeg-holz.de](mailto:info@zeg-holz.de)



EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloss 55 mm Dorn Stulp 20 mm, Gewicht ca. 17 kg/m<sup>2</sup>, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4041824221284
<b>Hersteller-Nummer</b>	00014110
<b>Herstellername</b>	Garant
<b>Beanspruchungsgruppe</b>	Beanspruchungsgruppe M
<b>Brandschutzklasse</b>	ohne
<b>Bänder</b>	Bandoberteile V 0020 vernickelt
<b>DIN-Richtung</b>	Links
<b>Falzausführung</b>	Normfalz 13/25,5 mm
<b>Farbbezeichnung</b>	CePal Weißlack
<b>Farbe/Oberfläche</b>	glatt
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Gewicht</b>	32.63 kg
<b>Hinweis Türblattstärke</b>	ca. 39/40 mm
<b>Holzart oder Optik</b>	Uni
<b>Holzzertifizierung</b>	85% PEFC
<b>Höhe</b>	2110 mm
<b>Kantenausführung Türblatt</b>	Rundkante
<b>Klimaklasse</b>	Klimaklasse I
<b>Material</b>	EHF Türblätter Rundkante
<b>Mittellage</b>	Röhrenspankern-Mittellage

<b>Oberflächenart</b>	CePaL
<b>Schloss</b>	BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm
<b>Türblattdesign</b>	Glatte Tür
<b>Breite</b>	985 mm
<b>Stärke</b>	40 mm