

Übersicht

Haustür-Rohling Ferro Klassik Plus Eiche astig längs, Stahleinlage, Rahmen aufrecht Eiche lamelliert



Produktnummer: T1096887



Optionen

Mittellage Stahleinlage (Ferro Klassik Plus),
Differenz-Klimaprüfungen c, d, e / Toleranzklasse 3

Höhe

2110 mm

2240 mm

Breite 1150 mm

Stärke 68 mm



Beschreibung

Haustürrohlinge mit einem Stahlrahmen sind aufgrund ihrer robusten Konstruktion ideal für den Einsatz als Außentür geeignet. Sie bieten eine hohe Sicherheit und eine gute Wärme- und Schalldämmung. Die Türblattfüllung, das Schloss, der Griff und die Scharniere können später von einem Tischler oder Schreiner ergänzt werden, um eine individuelle und maßgeschneiderte Haustür zu schaffen. FERRO KlassikPlus ist universell einsetzbar und lässt sich durch seine hochwertigen Komponenten und sein geringes Gewicht einfach und kostengünstig verarbeiten. Ideal geeignet auch für schwierigste Klimaten, wie zum Beispiel Laubengangtüren. • Verzugssicherheit • Wärmedämmung • Einbruchhemmung • Stäbcheneinlagen mit stehenden Jahresringen, • lamellierte und keilgezinkte Rahmenfriesen aus hochwertigen Hölzern • wetterfeste Decklagen • patentierter Flacheisenstabilisator thermisch getrennt, verhindert Kältebrücken • Friesbreite oben 127 mm, Schlossseitig 80 mm, Bandseitig 127 mm, unten 127 mm

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

| | |
|---------------------------|--|
| Herstellername | Moralt AG |
| Farbbezeichnung | Eiche astig |
| Farbe/Oberfläche | Holzstruktur |
| Gewicht | 198.75 kg |
| Holzart oder Optik | Eiche |
| Höhe | 2110 mm |
| Klimaklasse | Prüfklima c/d/e |
| Material | Ferro Klassik Plus |
| Mittellage | Stahleinlage (Ferro Klassik Plus), Differenz-Klimaprüfungen c, d, e / Toleranzklasse 3 |
| Oberflächenart | unlackiert |
| Qualitätsstufe | Haustürrohling |
| Schalldämmung | ohne |
| Breite | 1150 mm |
| Stärke | 68 mm |