

Übersicht

**Assa Abloy Türöffner 1705RR Fafix, 12V
AC/DC, ohne Schliessblech, Li/Re verwendbar**

The logo for ASSA ABLOY, featuring the words 'ASSA' and 'ABLOY' in a bold, blue, sans-serif font. The 'A's in 'ASSA' are connected, and the 'A' in 'ABLOY' is also connected to the 'B'.

Produktnummer: E9493019

Optionen



Beschreibung

Die Serie 1705 Türöffner von Assa Abloy sind mit einer Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen ausgestattet. Das symmetrische Gehäuse besitzt einen aufgesetzten Rückmeldekontakt. Dieser wird als potentialfreier Wechselkontakt gehandelt. Die Betätigung erfolgt über einen Schieber der Schlossfalle. Durch eine um 180 ° gedrehte Montage kann der Türöffner universell für DIN links/rechts eingesetzt werden. Die Modelle der Serie 1705 sind für alle Flach- und Winkelschließbleche geeignet. Die Maße belaufen sich auf 82,8 x 20,5 x 28 mm (H x B x T). Freiluftdiode Aufgesetzter Rückmeldekontakt DIN links/rechts universell einsetzbar Für alle Schließbleche geeignet Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4042203144934
Hersteller-Nummer	1705RR-----E41
Herstellername	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Albstadt
Arbeitsstrom	12V AC/DC
DIN-Richtung	rechts / links
Gewicht	1.91 kg