

## Übersicht

# ASTRA WE-Tür CPL Buche natur smart<sup>2</sup>kante, Klimaklasse III, Schallschutzklasse 1, DIN Links,



Produktnummer: T1075904



### Optionen

#### DIN-Richtung

Links

Rechts


**Höhe** 1985 mm

#### Breite

860 mm

985 mm

**Stärke** 40 mm



## Beschreibung

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S (Stahlrohr), Schallschutzklasse 1, ca. 40 mm dick ohne Türfalzdichtung Bänder V 0026 WF vernickelt PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp neusilber mit Bodendichtung

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4051689568073
<b>Hersteller-Nummer</b>	4051689568073
<b>Herstellername</b>	Grauthoff Astra
<b>Beanspruchungsgruppe</b>	Beanspruchungsgruppe S
<b>Bänder</b>	Bänder V 0026 WF vernickelt
<b>DIN-Richtung</b>	Links
<b>Dichtung</b>	Bodendichtung absenkbar eingebaut
<b>Falzausführung</b>	gefälzt
<b>Farbbezeichnung</b>	CPL Buche natur
<b>Gewicht</b>	54.5 kg
<b>Hinweis Türblattstärke</b>	ca. 40 mm
<b>Höhe</b>	1985 mm
<b>Kantenausführung Türblatt</b>	smart <sup>2</sup> kante
<b>Klimaklasse</b>	Klimaklasse III
<b>Material</b>	Wohnungsabschlußtür smart <sup>2</sup> kante (2 mm Radius)
<b>Mittellage</b>	Klimaklasse III, Stahlrohr, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, mit Nut- und Bodendichtung, SSK 1 ca. 32 dB Rw,P
<b>Oberflächenart</b>	CPL
<b>Schalldämmung</b>	ca. 32 dB Rw,P
<b>Schloss</b>	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

<b>Breite</b>	985 mm
<b>Stärke</b>	40 mm