

## Übersicht

**ASTRA EHF Tür CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL  
9016, smart<sup>2</sup>kante, Röhrenspan, DIN Links,**

**Produktnummer:** T1097499

The logo for GRAUTHOFF, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font. Below the name, the text 'SEIT 1956' is on the left and 'TÜRENGRUPPE' is on the right, both in a smaller, blue, sans-serif font. A thin horizontal line is positioned above the text 'SEIT 1956' and 'TÜRENGRUPPE'.



## Optionen

**Mittellage** Röhrenspankern

## DIN-Richtung

Links

Rechts

**Höhe** 1985 mm

## Breite



610 mm

735 mm

860 mm

985 mm

**Stärke** 40 mm



## Beschreibung

EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloß eingebaut, jedoch nur Drückerlochbohrung  
Drückerhöhe 1050 mm

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Herstellername</b>	Grauthoff Astra
<b>Brandschutzklasse</b>	ohne
<b>Bänder</b>	Bandoberteile V 0020 vernickelt
<b>DIN-Richtung</b>	Links
<b>Falzausführung</b>	Normfalz 13/25,5 mm
<b>Farbbezeichnung</b>	CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
<b>Farbe/Oberfläche</b>	glatt
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Gewicht</b>	20.5845 kg
<b>Hinweis Türblattstärke</b>	ca. 40 mm
<b>Holzart oder Optik</b>	Uni
<b>Höhe</b>	1985 mm
<b>Kantenausführung Türblatt</b>	smart <sup>2</sup> kante
<b>Klimaklasse</b>	Klimaklasse I
<b>Material</b>	EHF Türblätter smart <sup>2</sup> kante (2 mm Radius)
<b>Mittellage</b>	Röhrenspankern
<b>Oberflächenart</b>	CPL
<b>Türblattdesign</b>	Glatte Tür
<b>Breite</b>	610 mm
<b>Stärke</b>	40 mm