

## Übersicht

# Ganzglastür Atos Streifen klar, Fläche matt, ESG, DIN Links






licht & harmonie

**Produktnummer:** T1004737

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: [info@zeg-holz.de](mailto:info@zeg-holz.de)





## Optionen

### DIN-Richtung

Links

Rechts

### Höhe

1972 mm

2097 mm

### Breite

834 mm

959 mm

**Stärke** 8 mm

## Beschreibung

ESG ca. 8 mm dick Bohrungen für Schloßkasten Studio und Bänder Office

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>EAN</b>                    | 4057996000749   |
| <b>Hersteller-Nummer</b>      | 10010011022181  |
| <b>Herstellername</b>         | licht & harmonie                                      |
| <b>Bohrung</b>                | Bohrung für Office Bänder , Bohrung für Studio Schloß |
| <b>DIN-Richtung</b>           | Links   |
| <b>Gewicht</b>                | 30.3 kg   |
| <b>Glasdesign</b>             | Atos Fläche matt                                      |
| <b>Hinweis Türblattstärke</b> | ca. 8 mm  |
| <b>Höhe</b>                   | 1972 mm   |
| <b>Material</b>               | ESG-Ganzglastür                                       |
| <b>Qualitätsstufe</b>         | ESG-Ganzglastür                                       |
| <b>Rohbaumaß Breite</b>       | 834   |
| <b>Rohbaumaß Höhe</b>         | 1972  |
| <b>Breite</b>                 | 834 mm  |
| <b>Stärke</b>                 | 8 mm  |