



Übersicht

GenoTop WG-PZ-FS Stuttgart Edelstahl Rosettengarnitur Knauf/Drücker, KL. 4, DIN rechts, TS=37-52 mm,

Produktnummer: E451409



Optionen

Türstärke

37 - 52

37 - 62

Garniturstyp Rosettengarnitur

Lochung PZ

Farbe/Oberfläche Edelstahl matt

Beschreibung

Die Feuerschutzgarnitur Stuttgart von GenoTop besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl und wird mit einem 9 mm Vierkant-Stift befestigt. Abhängig vom Einsatzort sind entsprechende Modelle für die Montage DIN rechts oder

links sowie mit doppeltem Drücker oder Knauf und Drücker wählbar. Während die einheitliche Türgarnitur mit zwei Drückern an Türstärken zwischen 37 und 62 mm montiert werden kann, ist die Stuttgart Wechselgarnitur von GenoTop lediglich bis 52 mm Türstärke ausgelegt. Gemäß DIN 18273 sind die Feuerschutzgarnituren mit Schutzklasse 3 gekennzeichnet. Aus korrosionsbeständigem Edelstahl Als einheitliche oder Wechselgarnitur Mit 9 mm Vierkant-Stift Wahlweise rechts- oder linksweisend Schutzklasse 3 (DIN 18273)

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4051823013025
Hersteller-Nummer	80338
Marke	GenoTop
Art der Garnitur	Rosettengarnitur
Ausführung	Profilstiftverbindung
Bemerkung	WG - PZ Feuerschutz
DIN-Richtung	Rechts
Distanz	72 mm mm
Farbe/Oberfläche	Edelstahl matt
Garnitortyp	Rosettengarnitur
Gewicht	0.8 kg
Klasse	Klasse 4
Lochung	PZ
Material	Edelstahl
Modell	Stuttgart
Rosettenform	rund
Türstärke	37 - 52