


Übersicht

Ganzglasschiebetürblatt Atos, Fläche matt, Streifen klar mit Griffmuschelbohrung, DIN L/R verwendbar

licht & harmonie

Produktnummer: T1014744



DIN L/R verwendbar



Optionen

DIN-Richtung links/rechts verwendbar

Höhe

2058 mm

2183 mm

Breite 935 mm

Stärke 8 mm

Beschreibung

Ganzglasschiebetürblatt Atos Fläche matt, Streifen klar
für Maueröffnung 2010 mm x 885 mm Glaskante bis Mitte Griff 80 mm, Sitz 1029 mm von unten

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4057996009131
Hersteller-Nummer	10300011022081
Herstellername	licht & harmonie
Bohrung	Bohrungen für Griffmuschel M60 eckig / M70 rund
DIN-Richtung	links/rechts verwendbar
Gewicht	55 kg
Glasdesign	Atos Fläche matt
Höhe	2058 mm
Material	ESG-Ganzglasschiebetür
Qualitätsstufe	ESG-Ganzglasschiebetür
Rohbaumaß Breite	935
Rohbaumaß Höhe	2058
Breite	935 mm
Stärke	8 mm