

Übersicht

Konold WE-Tür Eiche natur lack., eckige Kante, Klimaklasse III, Türfalzdichtung, DIN Links



Produktnummer: T20339



Optionen

DIN-Richtung

Links

Rechts

Höhe 1985 mm

Breite

860 mm

985 mm

Stärke 45 mm

Beschreibung

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 45 mm, Schalldämm-Einlage, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Nut- und Bodendichtung bauseits (Schalldämmwert nach Einbau einer Bodendichtung, z. B. SchallEx Ultra ca. 37 dB Rw,P), Gewicht ca. 28 kg/m²

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Herstellername	Konold
Beanspruchungsgruppe	Beanspruchungsgruppe S
Bänder	Bänder V 0026 WF vernickelt
DIN-Richtung	Links
Dichtung	Nut und Bodendichtung bauseits (Schalldämmwert bei Einbau einer Bodendichtung, z. B. Schall-ex Ultra ca. 37 dB Rw,P)
Falzausführung	gefälzt
Farbbezeichnung	Eiche natur
Gewicht	66.4 kg
Hinweis Türblattstärke	ca. 45 mm
Höhe	1985 mm
Kantenausführung Türblatt	eckige Kante
Klimaklasse	Klimaklasse III
Material	Wohnungsabschlußtür eckige Kante
Mittellage	Klimaklasse III, Alu-Verbundabspernung, Schalldämm-Mittellage, Türfalzdichtung, ohne Nut- und Bodendichtung (Schalldämmwert nach Einbau einer Bodendichtung, z. B. SchallEx Ultra, ca. 37 dB R)
Oberflächenart	Furnier
Oberflächenbehandlung	lackiert
Schloss	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Breite	985 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



Stärke	45 mm
---------------	-------