

## Übersicht



**Garant EHF Tür Weißlack S RAL 9016 kleine  
Rundkante, Lichtausschnitt mit Leisten, DIN  
Links,**




**Produktnummer:** T1067575

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: [info@zeg-holz.de](mailto:info@zeg-holz.de)





## Optionen

### Mittellage

Lichtausschnitt mit Leisten

Röhrenspankern

### DIN-Richtung

Links

Rechts

**Höhe** 1985 mm

### Breite

610 mm

735 mm

860 mm

985 mm

**Stärke** 40 mm

## Beschreibung

EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloss, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>EAN</b>                       | 4041824843844                   |
| <b>Hersteller-Nummer</b>         | 1004232                         |
| <b>Herstellername</b>            | Garant                          |
| <b>Brandschutzklasse</b>         | ohne                            |
| <b>Bänder</b>                    | Bandoberteile V 0020 vernickelt |
| <b>DIN-Richtung</b>              | Links                           |
| <b>Falzausführung</b>            | Normfalz 13/25,5 mm             |
| <b>Farbbezeichnung</b>           | Weißlack -S- ähnl. RAL 9016     |
| <b>Farbe/Oberfläche</b>          | lackiert                        |
| <b>Farbton</b>                   | Weiß                            |
| <b>Gewicht</b>                   | 22.6 kg                         |
| <b>Hinweis Türblattstärke</b>    | ca. 39/40 mm                    |
| <b>Holzart oder Optik</b>        | Uni                             |
| <b>Holzzertifizierung</b>        | 85% PEFC                        |
| <b>Höhe</b>                      | 1985 mm                         |
| <b>Kantenausführung Türblatt</b> | kleine Rundkante                |
| <b>Klimaklasse</b>               | keine                           |
| <b>Material</b>                  | EHF Tür mit kleiner Rundkante   |
| <b>Mittellage</b>                | Lichtausschnitt mit Leisten     |
| <b>Oberflächenart</b>            | Lack                            |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Schloss</b>        | BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm |
| <b>Türblattdesign</b> | Lichtausschnitt mit Leisten         |
| <b>Breite</b>         | 860 mm                              |
| <b>Stärke</b>         | 40 mm                               |