

## Übersicht

**GSG Kantenge triebe Nr.75R/3/16, Dorn  
35mm, Stulp 16 x 2000mm, rund, hell  
verzinkt, 09-07352-2008**



**Produktnummer:** E9404737

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: [info@zeg-holz.de](mailto:info@zeg-holz.de)




ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: [info@zeg-holz.de](mailto:info@zeg-holz.de)



## Optionen



## Beschreibung

Die GSG Kantengetriebe haben ein variables Dornmaß je nach Artikelvariante. Dieses beläuft sich auf 35, 40 und 45 mm. Die Stulpbreite liegt bei 16 oder 20 mm bei unterschiedlichen Längen von 1500, 1600 und 2000 mm. Die Anzahl der Rollzapfen beträgt 3 oder 4 Stück. Einen hohen Haltbarkeitswert und einen sehr guten Korrosionsschutz gewährleistet die galvanisch verzinkte Oberfläche. Die GSG Kantengetriebe können dank konisch gefräster Anschraublöcher ohne herausstehende Schraubenköpfe montiert werden. Hinweis: Eine vorgefertigte Vierkantlochung ist bei den Kantengetrieben ebenfalls vorhanden. Variables Dornmaß (35, 40 und 45 mm) Stulpmaße wählbar 3 oder 4 Rollzapfen Verzinkte Oberfläche Versenkbare Schraubenköpfe Vierkantlochung

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>EAN</b>               | 4044921172701 |
| <b>Hersteller-Nummer</b> | 09-07352-2008 |
| <b>Herstellername</b>    | GSG           |
| <b>Gewicht</b>           | 2 kg          |