


Übersicht

Garant WE-Tür CePal Weißlack mit Türfalzdichtung, Rundkante, Klimaklasse III, SSK 1, DIN Rechts,



Produktnummer: T1016273



Optionen

DIN-Richtung

Links

Rechts

Höhe 2110 mm

Breite

860 mm

985 mm

Stärke

40 mm

46 mm

Beschreibung

WE-Tür Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Bodendichtung absenkbar eingebaut

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4041824261730
Hersteller-Nummer	00122641
Herstellername	Garant
Beanspruchungsgruppe	Beanspruchungsgruppe S
Bänder	Bänder V 0026 WF vernickelt
DIN-Richtung	Rechts
Falzausführung	gefälzt
Farbbezeichnung	CPL CePal Weißlack
Gewicht	58.07 kg
Hinweis Türblattstärke	ca. 40 mm
Holzzertifizierung	85% PEFC
Höhe	2110 mm
Kantenausführung Türblatt	Rundkante
Klimaklasse	Klimaklasse III
Material	Wohnungsabschlußtür Rundkante
Mittellage	Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P
Oberflächenart	CePaL
Schalldämmung	ca. 32 dB Rw,P
Schloss	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

Breite	860 mm
Stärke	46 mm