

Übersicht

**BKS Panikschloss PZ 65/72/9mm, Funktion D,
auswärts, DIN Rechts, Stulp 24x235x3mm,
rund, Edelstahl**



Produktnummer: E9468517





Optionen

Dornmaß in mm 65 mm

DIN-Richtung

Links

Rechts

Schließart PZ

Stulpbreite 24 mm

Beschreibung

Das Panikschloss von BKS verfügt über die Durchgangsfunktion D, sodass der Drücker auf der Außenseite durch die einmalige Betätigung des Drückers auf der Innenseite dauerhaft eingeschaltet wird. Erst beim Abschließen über den Schließzylinder erfolgt die Verriegelung der Tür, ohne jedoch die klassische Panikfunktion von innen aufzuheben. Darüber hinaus hat das Schloss mit Fluchtrichtung „auswärts“ einen abgerundeten Stulp mit einer Breite von 24 mm. Es hat eine PZ-Vorrichtung, sowohl in DIN links als auch DIN rechts, sowie ein Dornmaß von wahlweise 55 oder 65 mm. Die 55-mm-Ausführung ist auf Wunsch auch mit Fluchtrichtung „einwärts“ erhältlich. Das Schloss ist in allen Varianten für Notausgänge und Fluchttüren nach DIN EN 179 und EN 1125 zugelassen sowie für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren geeignet. Mit Durchgangsfunktion D Abgerundeter Stulp Als PZ-Ausführung ohne Wechsel In DIN links und rechts Dornmaß 55 und 65 mm Fluchtrichtung „auswärts“ und „einwärts“

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4015540964565
Hersteller-Nummer	B-12010-74-R-8
Herstellername	BKS
DIN-Richtung	Rechts
Distanz	72 mm mm
Dornmaß in mm	65 mm
Farbe/Oberfläche	Edelstahl
Fluchtrichtung	auswärts
Gewicht	0.954 kg
Nuss	9 mm
Schließart	PZ
Stulp-Länge	235 mm
Stulpbreite	24 mm
Stulpform	rund