

## Übersicht

### **Nord. Fichte Stammware, KD, Innenausbauqualität A/B, Holzfeuchte 14 % +/- 2 %**

Produktnummer: S4000290



#### Optionen

**Holzart** Fichte/Tanne

#### Stärke

32 mm

45 mm

52 mm

65 mm

75 mm



## Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Marke</b>	ZEG
<b>Bearbeitung</b>	schälen, messern
<b>Biegefestigkeit</b>	80
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	4
<b>Druckfestigkeit</b>	45
<b>Eignung Anstrich</b>	gut
<b>Einschnitt</b>	unbesäumt
<b>Gewicht</b>	500 kg
<b>Hinweis</b>	Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer
<b>Holzart</b>	Fichte/Tanne
<b>Holzfeuchte</b>	Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
<b>Lateinischer Name</b>	Picea abies
<b>Material</b>	Vollholz
<b>Qualität</b>	A/B
<b>Rohdichte</b>	460 kg/m <sup>3</sup>
<b>Schwindmaß R</b>	2 %
<b>Schwindmaß T</b>	4 %
<b>Trocknung</b>	Kammertrocknung (KD)
<b>Verklebung</b>	gut
<b>Zugfestigkeit</b>	95

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	32 mm
---------------	-------