

## Übersicht

### JELD-WEN EHF Tür Weißlack ähnl. RAL 9016, eckige Kante, Vollspankern, DIN Links,

**JELD-WEN**  
DOOR SOLUTIONS

Produktnummer: T1087937



#### Optionen

##### Mittellage

Lichtausschnitt mit Leisten

Röhrenspankern

Vollspankern

##### DIN-Richtung

Links

Rechts

**Höhe** 1985 mm

##### Breite

610 mm

735 mm

860 mm

985 mm

**Stärke** 39 mm

## Beschreibung

EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloss 55 mm Dorn Stulp 20 mm

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Herstellername</b>	Jeld-Wen
<b>Brandschutzklasse</b>	ohne
<b>Bänder</b>	Bänder V0026 WF vernickelt
<b>DIN-Richtung</b>	Links
<b>Falzausführung</b>	Normfalz 13/25,5 mm
<b>Farbbezeichnung</b>	Weißlack RAL 9016
<b>Farbe/Oberfläche</b>	lackiert
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Gewicht</b>	40.9 kg
<b>Hinweis Türblattstärke</b>	ca. 40 mm
<b>Holzart oder Optik</b>	Uni
<b>Höhe</b>	1985 mm
<b>Kantenausführung Türblatt</b>	eckige Kante
<b>Klimaklasse</b>	Klimaklasse I
<b>Material</b>	EHF Türblätter eckige Kante
<b>Mittellage</b>	Vollspankern
<b>Oberflächenart</b>	Lack
<b>Schloss</b>	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
<b>Türblattdesign</b>	Glatte Tür
<b>Breite</b>	985 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	39 mm
---------------	-------