

## Übersicht

**dt. Kiefer Stammware, KD, A/B-Sortierung, Holzfeuchte  
14 % +/- 2 %, Länge ca. 5,00 mtr.**

**Produktnummer:** S4050831



### Optionen

**Holzart** Kiefer

### Stärke

18 mm

26 mm

28 mm

35 mm

36 mm

42 mm

45 mm

50 mm

52 mm

55 mm

65 mm

75 mm



## Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Marke</b>	ZEG
<b>Bearbeitung</b>	sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln
<b>Biegefestigkeit</b>	100
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	3 oder 4
<b>Druckfestigkeit</b>	47
<b>Gewicht</b>	500 kg
<b>Hinweis</b>	Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel
<b>Holzart</b>	Kiefer
<b>Holzfeuchte</b>	Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
<b>Lateinischer Name</b>	Pinus sylvestris
<b>Material</b>	Vollholz
<b>Qualität</b>	A/B
<b>Rohdichte</b>	520 kg/m <sup>3</sup>
<b>Schwindmaß R</b>	3,00 %
<b>Schwindmaß T</b>	4,50 %
<b>Trocknung</b>	Kammertrocknung (KD)
<b>Verklebung</b>	gut
<b>Zugfestigkeit</b>	100
<b>Stärke</b>	36 mm