

## Übersicht

### Leimholzplatte Buche gedämpft, Standardqualität B/C, keilgezinkt, SWP 1



Produktnummer: P73122



#### Optionen

##### Länge

2500 mm

3000 mm

##### Breite

630 mm

1220 mm

##### Stärke

18 mm

27 mm

40 mm



## Beschreibung

Leimholzplatten sind einlagige Massivholzplatten, deren Holzleisten über die Schmalseiten verleimt werden. Die Leimholzplatte zeichnet sich durch ihre hohe Festigkeit in Faserrichtung aus.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4028377021622
<b>Herstellername</b>	ABET
<b>Anwendungsbereich</b>	innenbereich
<b>Brandschutz</b>	normal entflammbar
<b>Gewicht</b>	37.33 kg
<b>Holzart oder Optik</b>	Buche
<b>Kantengestaltung</b>	stumpf
<b>Lamellenaufbau</b>	keilgezinkt
<b>Länge</b>	2500 mm
<b>Qualität</b>	B/C
<b>Qualitätsmerkmal</b>	formstabil
<b>Richtungsunabhängig</b>	1
<b>Rohdichte</b>	68 kg/m <sup>3</sup>
<b>Verleimung</b>	SWP 1
<b>Zertifizierung</b>	E1
<b>Breite</b>	1220 mm
<b>Stärke</b>	18 mm