

## Übersicht

### 3-schichtige Massivholzplatte Zirbe A/B, Decklage 5,5mm Mittellage: Kiefer EN 13353 SWP2



Produktnummer: P00812188



#### Optionen

##### Länge

1250 mm

1650 mm

2250 mm

2500 mm

3000 mm

4000 mm

##### Breite

1250 mm

2030 mm

2050 mm

**Stärke** 19 mm

## Beschreibung

Die 3-S Platte aus Zirbe ist ideal für den Innenbereich und überzeugt durch ihre durchgehende Lamellenstruktur. Sie bietet eine hervorragende Stabilität und Formbeständigkeit, wodurch sie sich besonders für Möbelbau und Innenausbau eignet. Die natürliche Optik der Zirbe verleiht jedem Raum eine warme Atmosphäre und sorgt zudem für ein angenehmes Raumklima. Mit ihrer dreischichtigen Bauweise ist die Platte sowohl langlebig als auch leicht zu verarbeiten, was sie zur bevorzugten Wahl für professionelle Handwerker macht.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Herstellername</b>	Tilly
<b>Anwendungsbereich</b>	innenbereich
<b>Brandschutz</b>	normal entflammbar
<b>Brandschutzklasse</b>	D-s2, d0
<b>Farbe/Oberfläche</b>	roh
<b>Formaldehyd-Emissionen</b>	E1
<b>Gewicht</b>	25,14 kg
<b>Hinweis</b>	hohe Stabilität, formstabil
<b>Holzart oder Optik</b>	Fichte
<b>Kantengestaltung</b>	stumpf
<b>Lagen</b>	3
<b>Lagerung</b>	trocken lagern
<b>Lamellenaufbau</b>	durchgehend
<b>Länge</b>	2250 mm
<b>Material</b>	Massivholz
<b>Qualität</b>	A/B
<b>Rohdichte</b>	470,4 kg/m <sup>3</sup>
<b>Verleimung</b>	SWP 2
<b>Zertifizierung</b>	EN 13353
<b>Breite</b>	1250 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	19 mm
---------------	-------