

## Übersicht

### Konold EHF Tür Eiche natur lack., eckige Kante, Lichtausschnitt mit Leisten, DIN Rechts,



Produktnummer: T70326



#### Optionen

##### Mittellage

Lichtausschnitt mit Leisten

Röhrenspankern-Mittellage

##### DIN-Richtung

Links

Rechts

**Höhe** 1985 mm

##### Breite

610 mm

735 mm

860 mm

985 mm

**Stärke** 40 mm

## Beschreibung

EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloss 55 mm Dorn Stulp 20 mm, Fries seitlich und oben 160 mm, Sockel 400 mm, Glasleisten lose beigelegt

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Herstellername</b>	Konold
<b>Brandschutzklasse</b>	ohne
<b>Bänder</b>	Bandoberteile V 0020 vernickelt
<b>DIN-Richtung</b>	Rechts
<b>Falzausführung</b>	Normfalz 13/25,5 mm
<b>Farbbezeichnung</b>	Eiche natur
<b>Farbe/Oberfläche</b>	Holzstruktur
<b>Farbton</b>	Braun
<b>Gewicht</b>	22.4 kg
<b>Hinweis Türblattstärke</b>	ca. 39/40 mm
<b>Holzart oder Optik</b>	Eiche
<b>Höhe</b>	1985 mm
<b>Kantenausführung Türblatt</b>	eckige Kante
<b>Klimaklasse</b>	keine
<b>Lichtausschnitt Breite</b>	540 mm
<b>Material</b>	EHF Türblätter eckige Kante
<b>Mittellage</b>	Lichtausschnitt mit Leisten
<b>Oberflächenart</b>	Furnier
<b>Oberflächenbehandlung</b>	lackiert
<b>Rohbaumaß Breite</b>	860

<b>Rohbaumaß Höhe</b>	1985
<b>Schloss</b>	BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm
<b>Türblattdesign</b>	Lichtausschnitt mit Leisten
<b>Breite</b>	860 mm
<b>Stärke</b>	40 mm