

Übersicht

Buche ged., besäumt, KD, A-Sortierung, Holzfeuchte 10 % +/- 2 %, Länge ca. 1,00 mtr.

Produktnummer: S4030916



Optionen

Holzart Buche ged.

Stärke 52 mm



Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	fräsen, dreheln, schnitzen
Biegefestigkeit	120
Dauerhaftigkeitsklasse	5
Druckfestigkeit	60
Eignung Anstrich	gut
Einschnitt	besäumt
Gewicht	700 kg
Hinweis	Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
Holzart	Buche ged.
Holzfeuchte	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
Lateinischer Name	Fagus sylvatica
Material	Vollholz
Qualität	A
Rohdichte	710 kg/m ³
Schwindmaß R	4,5 %
Schwindmaß T	9,5 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	gut
Zugfestigkeit	135

ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



Stärke	52 mm
---------------	-------