

Übersicht

Douglasie Stammware, KD, Innenausbauqualität A/B, Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Produktnummer: S4080143



Optionen

Holzart Douglasie

Stärke

35 mm

52 mm

65 mm



Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	fräsen, dreheln, schnitzen
Biegefestigkeit	120
Dauerhaftigkeitsklasse	5
Druckfestigkeit	60
Eignung Anstrich	gut
Gewicht	500 kg
Hinweis	Möbel, Rahmenhölzer, Paletten, Konstruktionsvollholz
Holzart	Douglasie
Holzfeuchte	Holzfeuchte 16 % +/- 2 %
Holzzertifizierung	100% PEFC
Lateinischer Name	Pseudotsuga menziesii
Material	Vollholz
Qualität	A/B
Rohdichte	510 kg/m ³
Schwindmaß R	4,5 %
Schwindmaß T	9,5 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	gut
Zugfestigkeit	135

ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



Stärke	52 mm
---------------	-------